

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی سایلنت (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای استاندارد ملی ایران - گواهینامه آتش از MPA آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

خرداد ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی

با فناوری نانو تکنولوژی - محصول نانویی برتر کشور در سال ۱۳۹۱

سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۴۰	۵۰	HN/PWT-HHB	۲۰	۹۵,۹۰۰
۴۰	۱۰۰	HN/PWT-HHC	۲۰	۱۷۹,۷۰۰
۴۰	۲۰۰	HN/PWT-HHD	۲۰	۲۸۰,۳۰۰
۴۰	۳۰۰	HN/PWT-HHE	۲۰	۴۰۲,۱۰۰
۵۰	۵۰	HN/PWT-IIB	۲۰	۱۵۳,۹۰۰
۵۰	۱۰۰	HN/PWT-IIC	۲۰	۲۱۳,۱۰۰
۵۰	۲۰۰	HN/PWT-IID	۲۰	۳۴۲,۵۰۰
۵۰	۳۰۰	HN/PWT-IIE	۲۰	۴۹۵,۰۰۰
۷۵	۵۰	HN/PWT-KKB	۱۵	۱۹۰,۰۰۰
۷۵	۱۰۰	HN/PWT-KKC	۱۰	۳۳۵,۱۰۰
۷۵	۲۰۰	HN/PWT-KKD	۱۰	۵۶۷,۰۰۰
۷۵	۳۰۰	HN/PWT-KKE	۱۰	۸۵۳,۷۰۰
۱۱۰	۵۰	HN/PWT-MMB	۸	۴۰۷,۵۰۰
۱۱۰	۱۰۰	HN/PWT-MMC	۸	۶۷۰,۰۰۰
۱۱۰	۲۰۰	HN/PWT-MMD	۸	۱,۱۶۰,۳۰۰
۱۱۰	۳۰۰	HN/PWT-MME	۸	۱,۷۷۲,۸۰۰
۱۲۵	۵۰	HN/PWT-NNB	۸	۴۷۳,۷۰۰
۱۲۵	۱۰۰	HN/PWT-NND	۸	۸۵۰,۵۰۰
۱۲۵	۲۰۰	HN/PWT-NNC	۸	۱,۵۴۳,۸۰۰
۱۲۵	۳۰۰	HN/PWT-NNE	۸	۲,۲۹۰,۸۰۰
۱۶۰	۵۰	HN/PWT-PPB	۴	۶۸۸,۵۰۰
۱۶۰	۱۰۰	HN/PWT-PPC	۴	۱,۳۸۹,۶۰۰
۱۶۰	۲۰۰	HN/PWT-PPD	۴	۲,۷۳۰,۲۰۰
۱۶۰	۳۰۰	HN/PWT-PPE	۴	۴,۰۹۴,۴۰۰
۴۰	۳۰	HN/PWO-HHA	۲۰	۴۷,۲۰۰
۴۰	۵۰	HN/PWO-HHB	۲۰	۸۸,۴۰۰
۴۰	۱۰۰	HN/PWO-HHC	۲۰	۱۳۷,۵۰۰
۴۰	۲۰۰	HN/PWO-HHD	۲۰	۲۵۷,۲۰۰
۴۰	۳۰۰	HN/PWO-HHE	۲۰	۳۶۷,۲۰۰
۵۰	۳۰	HN/PWO-IIA	۲۰	۷۸,۹۰۰
۵۰	۵۰	HN/PWO-IIB	۲۰	۱۰۶,۱۰۰
۵۰	۱۰۰	HN/PWO-IIC	۲۰	۱۹۵,۰۰۰
۵۰	۲۰۰	HN/PWO-IID	۲۰	۳۴۰,۰۰۰
۵۰	۳۰۰	HN/PWO-IIE	۲۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۵	۳۰	HN/PWO-KKA	۱۵	۹۴,۷۰۰
۷۵	۵۰	HN/PWO-KKB	۱۵	۱۶۴,۱۰۰
۷۵	۱۰۰	HN/PWO-KKC	۱۰	۳۱۰,۰۰۰
۷۵	۲۰۰	HN/PWO-KKD	۱۰	۵۴۴,۹۰۰
۷۵	۳۰۰	HN/PWO-KKE	۱۰	۷۸۴,۸۰۰
۱۱۰	۳۰	HN/PWO-MMA	۸	۲۰۰,۱۰۰
۱۱۰	۵۰	HN/PWO-MMB	۸	۳۴۰,۰۰۰
۱۱۰	۱۰۰	HN/PWO-MMC	۸	۶۲۰,۰۰۰
۱۱۰	۲۰۰	HN/PWO-MMD	۸	۱,۱۲۷,۵۰۰
۱۱۰	۳۰۰	HN/PWO-MME	۸	۱,۶۶۴,۱۰۰
۱۲۵	۳۰	HN/PWO-NNA	۸	۲۱۵,۳۰۰
۱۲۵	۵۰	HN/PWO-NNB	۸	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۵	۱۰۰	HN/PWO-NND	۸	۷۸۵,۰۰۰
۱۲۵	۲۰۰	HN/PWO-NNC	۸	۱,۴۹۲,۵۰۰
۱۲۵	۳۰۰	HN/PWO-NNE	۸	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰	۳۰	HN/PWO-PPA	۴	۳۸۴,۶۰۰
۱۶۰	۵۰	HN/PWO-PPB	۴	۶۳۹,۹۰۰
۱۶۰	۱۰۰	HN/PWO-PPC	۴	۱,۲۷۹,۸۰۰
۱۶۰	۲۰۰	HN/PWO-PPD	۴	۲,۵۵۹,۶۰۰
۱۶۰	۳۰۰	HN/PWO-PPE	۴	۳,۸۳۹,۳۰۰

لوله دو سوکت



لوله یکسر سوکت



لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی سایلنت (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای استاندارد ملی ایران - گواهینامه آتش از MPA آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

خرداد ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی

با فناوری نانو تکنولوژی - محصول نانویی برتر کشور در سال ۱۳۹۱

سایز (mm)	درجه	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	سه راه مساوی
۴۰	۴۵	HN/FWT-HHC	۷۵	۱۰۸,۸۰۰	
۵۰	۴۵	HN/FWT-IIC	۴۵	۱۴۴,۹۰۰	سه راه مساوی
۷۵	۴۵	HN/FWT-KKC	۱۸	۲۴۳,۹۰۰	
۱۱۰	۴۵	HN/FWT-MMC	۷	۴۵۸,۵۰۰	سه راه مساوی
۱۲۵	۴۵	HN/FWT-NNC	۶	۷۶۵,۷۰۰	
۱۶۰	۴۵	HN/FWT-PPC	۳	۱,۲۵۲,۸۰۰	سه راه مساوی
۷۵-۵۰	۴۵	HN/FWT-KIC	۲۸	۲۴۳,۹۰۰	
۱۱۰-۵۰	۴۵	HN/FWT-MIC	۱۴	۳۹۷,۸۰۰	سه راه مساوی
۱۱۰-۷۵	۴۵	HN/FWT-MKC	۱۰	۴۰۶,۲۰۰	
۱۲۵-۱۱۰	۴۵	HN/FWT-NMC	۹	۶۶۸,۲۰۰	سه راه مساوی
۱۶۰-۱۱۰	۴۵	HN/FWT-PMC	۶	۱,۱۷۴,۵۰۰	
۵۰	۸۷	HN/FWT-IIIE	۵۰	۱۳۲,۳۰۰	سه راه ۹۰ درجه
۷۵	۸۷	HN/FWT-KKE	۲۲	۲۲۰,۹۰۰	
۷۵-۵۰	۸۷	HN/FWT-KIE	۳۰	۲۲۰,۹۰۰	سه راه ۹۰ درجه
۱۱۰-۵۰	۸۷	HN/FWT-MIE	۱۶	۴۳۴,۲۰۰	
۵۰-۴۰		HN/FWR-IHR	۱۲۰	۷۱,۶۰۰	تبدیل
۷۵-۵۰		HN/FWR-KIR	۷۰	۱۱۶,۹۰۰	
۱۱۰-۵۰		HN/FWR-MIR	۴۰	۱۷۷,۱۰۰	تبدیل
۱۱۰-۷۵		HN/FWR-MKR	۳۰	۱۸۷,۰۰۰	
۱۲۵-۱۱۰		HN/FWR-NMR	۲۰	۲۶۹,۶۰۰	تبدیل
۱۶۰-۱۱۰		HN/FWR-PMR	۱۲	۳۴۸,۳۰۰	
۱۶۰-۱۲۵		HN/FWR-PNR	۱۲	۳۶۴,۴۰۰	تبدیل
۵۰	۴۵	HN/FWY-KIS	۲۵	۲۴۳,۹۰۰	
۷۵	۴۵	HN/FWY-KKS	۱۲	۳۵۶,۴۰۰	سیفون یک تکه
۱۱۰	۴۵	HN/FWY-NMS	۴	۶۰۱,۷۰۰	
۵۰		HN/FWO-IIC	۶۰	۲۰۷,۹۰۰	دریچه بازدید
۷۵		HN/FWO-KKC	۵۴	۲۵۸,۵۰۰	
۱۱۰		HN/FWO-MMC	۲۴	۴۴۹,۰۰۰	دریچه بازدید
۱۱۰	۱۵	HN/FWE-MMA	۲۰	۲۶۲,۸۰۰	زانو
۵۰	۳۰	HN/FWE-IIB	۱۱۰	۷۷,۹۰۰	
۷۵	۳۰	HN/FWE-KKB	۴۵	۱۳۸,۹۰۰	زانو
۱۱۰	۳۰	HN/FWE-MMB	۱۹	۲۶۸,۲۰۰	
۴۰	۴۵	HN/FWE-HHC	۱۵۰	۶۱,۲۰۰	زانو
۵۰	۴۵	HN/FWE-IIC	۱۰۰	۷۶,۵۰۰	
۷۵	۴۵	HN/FWE-KKC	۴۰	۱۳۸,۹۰۰	زانو
۱۱۰	۴۵	HN/FWE-MMC	۱۸	۲۹۴,۱۰۰	
۱۲۵	۴۵	HN/FWE-NNC	۱۲	۴۲۶,۰۰۰	زانو
۱۶۰	۴۵	HN/FWE-PPC	۱۰	۶۸۱,۹۰۰	
۵۰	۶۷	HN/FWE-IID	۱۰۰	۸۳,۰۰۰	زانو
۱۱۰	۶۷	HN/FWE-MMD	۱۲	۲۹۴,۱۰۰	
۴۰	۸۷	HN/FWE-HHE	۱۳۰	۶۱,۹۰۰	زانو
۵۰	۸۷	HN/FWE-IIIE	۸۵	۸۳,۰۰۰	
۷۵	۸۷	HN/FWE-KKE	۳۰	۱۴۶,۶۰۰	زانو
۱۱۰	۸۷	HN/FWE-MME	۱۴	۲۹۴,۲۰۰	
۱۲۵	۸۷	HN/FWE-NNE	۹	۵۵۰,۱۰۰	زانو
۱۶۰					
۵۰	۸۷	HN/FWL-IIIE	۶۰	۹۹,۵۰۰	زانو بلند
۱۱۰	۸۷	HN/FWL-MME	۸	۳۷۷,۱۰۰	
۷۵	۸۷	HN/FWC-KKE	۲۵	۲۷۹,۵۰۰	سه راه درجه بازدید
۱۱۰	۸۷	HN/FWC-MME	۹	۴۴۹,۰۰۰	
۱۲۵	۸۷	HN/FWC-NNE	۶	۸۹۶,۲۰۰	سه راه درجه بازدید
۱۱۰	۶۷	HN/FWF-MMD	۶	۷۸۶,۳۰۰	چهار راه

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی سایلنت (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای استاندارد ملی ایران - گواهینامه آتش از MPA آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

خرداد ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی

با فناوری نانو تکنولوژی - محصول نانویی برتر کشور در سال ۱۳۹۱




سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۷۵		HN/TSS-KKC		۲۵۳,۸۰۰	رابط افقی	۴۰	HN/FWS-HHS	۱۵۰	۸۳,۹۰۰
		HN/TSS-MMC		۳۱۵,۲۰۰		۵۰	HN/FWS-IIS	۱۰۰	۱۱۴,۳۰۰
		HN/TSS-NNC		۳۵۰,۲۰۰		۷۵	HN/FWS-KKS	۵۰	۱۴۲,۲۰۰
		HN/TSS-PPC		۴۰۱,۶۰۰		۱۱۰	HN/FWS-MMS	۲۰	۲۷۳,۵۰۰
۴۰		HN/TFC-HHC	۱۶۰	۵۸,۲۰۰		۱۲۵	HN/FWS-NNS	۱۲	۲۹۴,۲۰۰
		HN/TFC-IIC	۱۳۰	۷۳,۵۰۰		۱۶۰	HN/FWS-PPS	۵	۴۲۶,۸۰۰
		HN/TFC-KKC	۴۰	۱۲۵,۴۰۰	رابط عمودی (رایزری)	۴۰	HN/FWS-HHD	۱۵۰	۸۳,۹۰۰
		HN/TFC-MMC	۲۰	۱۵۷,۶۰۰		۵۰	HN/FWS-IID	۱۰۰	۱۱۴,۳۰۰
		HN/TFC-NNC	۲۰	۱۷۴,۰۰۰		۷۵	HN/FWS-KKD	۵۰	۱۴۲,۲۰۰
		HN/TFC-PPC	۱۰	۲۰۰,۸۰۰		۱۱۰	HN/FWS-MMD	۲۰	۲۷۳,۵۰۰
۷۵		HN/TSC-KKC	۳۵	۱۲۸,۴۰۰		۱۲۵	HN/FWS-NND	۱۲	۲۹۴,۲۰۰
		HN/TSC-MMC	۲۰	۱۵۷,۶۰۰		۱۶۰	HN/FWS-PPD	۵	۴۲۶,۸۰۰
		HN/TSC-NNC	۱۵	۱۷۶,۲۰۰	درپوش انتهایی	۴۰	HN/FWC-HHE	۵۵۰	۱۴,۹۰۰
		HN/TSC-PPC	۱۰	۲۰۰,۸۰۰		۵۰	HN/FWC-IIE	۳۵۰	۲۲,۲۰۰
۵۰		HN/TSY-IIC	۷۲	۹۱,۰۰۰		۷۵	HN/FWC-KKE	۱۷۰	۲۹,۵۰۰
		HN/TSY-KKC	۲۵	۱۴۲,۴۰۰		۱۱۰	HN/FWC-MME	۷۰	۶۰,۰۰۰
		HN/TSY-MMC	۲۰	۱۷۲,۶۰۰		۱۲۵	HN/FWC-NNE	۵۰	۸۵,۰۰۰
						۱۶۰	HN/FWC-PPE	۳۰	۱۸۵,۰۰۰
۲۵۰ CC		HN/TWL-250		۲۲۶,۸۰۰	سیفون یک تکه با علمک	۵۰	HN/FWY-KIS		۲۶۱,۵۰۰
		HN/TWL-500		۳۱۰,۰۰۰		۷۵	HN/FWY-KKS		۵۸۹,۳۰۰
						۱۱۰	HN/FWY-MMS		۱,۱۵۷,۰۰۰
۵۰		HN/FME-IIC	۳۵۰	۱۰,۹۰۰	عصایی پشت بام (منشکی)	۵۰	HN/FMD-IIE	۱۰	۳۰۸,۵۰۰
		HN/FME-KKC		۲۶,۸۰۰		۷۵	HN/FMD-KKE	۱۰	۱,۰۹۶,۷۰۰
		HN/FME-MMC	۱۰۵	۳۸,۹۰۰		۱۱۰	HN/FMD-MME	۸	۱,۷۸۹,۵۰۰
		HN/FME-NNC	۷۵	۶۰,۴۰۰		۱۲۵	HN/FMD-NNE		۱,۸۲۷,۷۰۰
		HN/FME-PPC	۴۵	۱۰۴,۶۰۰	درپوش دریچه بازدید	۷۵	HN/FWE-IKC		۸۷,۶۰۰
۷۵		HA/2OR-IK5		۲۲,۰۰۰		۱۱۰	HN/FWE-MNE		۱۱۲,۳۰۰
		HA/2OR-MN6		۲۵,۰۰۰		۱۲۵	HN/FWE-NNE		۱۵۱,۰۰۰
		HA/2OR-N21		۳۰,۰۰۰					

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی سایلنت (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای استاندارد ملی ایران - گواهینامه آتش از MPA آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

خرداد ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی

با فناوری نانو تکنولوژی - محصول نانویی برتر کشور در سال ۱۳۹۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	رایزر سیفون	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	اورینگ
۱۲۳,۱۰۰	۲۰	HN/FPR-H40		۷۵		۲۰,۰۰۰	۳۶۱۳۵	HA/2OR-H40		۴۰	
۲۴۶,۵۰۰	۸	HN/FPR-I50		۱۱۰		۲۶,۰۰۰	۲۴۹۹۰	HA/2OR-I50		۵۰	
۲۵۷,۱۰۰	۶	HN/FPR-K70		۱۲۵		۳۰,۰۰۰	۱۲۷۵۰	HA/2OR-K70		۷۵	
۹۰,۰۰۰	۵	HN/FPR-M10		۱۱۰	میل پیچ متری M10 گالوانیزه 	۳۴,۰۰۰	۵۳۰۷	HA/2OR-M10		۱۱۰	
						۴۰,۷۲۰	۳۶۰۰	HA/2OR-N25		۱۲۵	
						۴۴,۰۰۰	۱۹۳۲	HA/2OR-P16		۱۶۰	

این لیست قیمت می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند.